

Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert Bobcat

Une nouveauté dans notre gamme d'accessoires d'entretien des routes

Introduction



Bobcat est heureux d'annoncer que sa gamme d'accessoires d'entretien des routes s'enrichit de deux nouveaux modèles de balayeuses à godet collecteur à châssis ouvert, désormais disponibles pour les plates-formes SSL, CTL et CWL.

La conception ouverte de la brosse placée devant le godet permet de balayer l'asphalte raboté et d'autres débris présents sur les sites d'entretien des routes ou même dans des espaces confinés. Une

fois la zone nettoyée, l'opérateur peut collecter les débris en inversant le débit tout en faisant une marche arrière avec le porte-outils.

L'équipement des balayuses à godet collecteur à châssis ouvert Bobcat permet de prendre en charge des applications à usage intensif, grâce à sa structure robuste, à son godet renforcé et à ses brosses très résistantes. Les opérateurs peuvent plus facilement nettoyer les surfaces grâce à une meilleure visibilité et des caractéristiques usage intensif.

- **POLYVALENCE** – Cet accessoire est particulièrement adapté au nettoyage de l'asphalte ou des résidus de meulage agricole. La brosse est montée devant le godet collecteur, ce qui permet le nettoyage d'environnements industriels étroits, tout en améliorant la répartition du poids. Le positionnement vertical de la balayuse à godet collecteur et l'inversion du débit permettent d'enlever les déchets sans avoir à utiliser le godet pour leur collecte. La brosse de caniveau flottante à deux axes garantit une facilité d'utilisation pour un travail impeccable. Utilisez-la comme brosse ou collectez les déchets dans le godet comme avec n'importe quel accessoire de balayuse à godet collecteur.
- **DURABILITÉ** – Conçue pour l'entretien des routes, les applications industrielles ou d'autres applications à usage intensif, cette balayuse d'usage intensif à godet collecteur à châssis ouvert ne vous décevra jamais. Son châssis et son godet renforcés non seulement rassureront l'opérateur, améliorant ainsi sa productivité, mais réduiront aussi le coût total d'exploitation et les temps d'immobilisation. Les caractéristiques standard comme ses brosses en polypropylène à usage intensif, sa lame d'attaque réversible et sa protection latérale supplémentaire sur le godet prolongent la durée de vie du produit.
- **PLUG & PLAY** – Fourni de série avec notre système de fixation Bob-Tach éprouvé, cet accessoire peut se fixer sur le porte-outils en quelques secondes. Disponible avec un kit de nébulisation en option installé sur la balayuse à godet collecteur, et également compatible avec le kit de nébulisation monté sur la chargeuse Bobcat, selon les préférences du client.

Applications

- **Travaux routiers** – Notre nouvelle balayuse à godet collecteur à châssis ouvert à usage intensif est l'accessoire parfait pour nettoyer l'asphalte raboté ou d'autres déchets durs présents sur les sites d'entretien des routes. En positionnant verticalement l'accessoire, vous pouvez pousser les déchets vers l'avant pour nettoyer la surface et la laisser propre avant de déposer une nouvelle couche d'asphalte ou de bitume.
- **Nettoyage et recyclage** – Grâce à son châssis renforcé, notre balayuse à godet collecteur à châssis ouvert peut s'utiliser dans des entrepôts ou autres zones industrielles ainsi que dans des installations de recyclage. Cet accessoire vous permet de nettoyer rapidement les allées ou hangars, en marche avant ou en marche arrière avec une rotation réversible de la brosse.

- **Construction et démolition** – Équipée d'une lame d'attaque réversible à usage intensif, cette balayeuse à godet collecteur vous permet de nettoyer ou même de pousser des déchets durcis ou cimentés et d'autres débris sur les sites de construction.
- **Agriculture** – Conçue pour travailler dans des espaces resserrés, cette balayeuse à godet collecteur à structure ouverte peut balayer le long des murs et autour d'obstacles, permettant aux exploitants agricoles de nettoyer les abris pour animaux ou les espaces de stockage beaucoup plus rapidement qu'à la main. Atteignez des résultats inégalés en utilisant l'accessoire en combinaison avec notre nettoyeur haute pression.

Caractéristiques du produit

- Nettoie en **marche avant** comme en **marche arrière**
- Ses **brosses** en polypropylène à **usage intensif** garantissent une longue durée de vie du produit
- La **lame d'attaque** standard de la balayeuse à godet collecteur peut servir à racler les matériaux collés
- Lame d'attaque et **protection latérale** de série pour assurer une durée de vie prolongée du produit
- **Compensation de l'usure** pour une longue durée de vie des brosses grâce à un système de réglage de la hauteur
- Moteur hydraulique bien protégé avec clapet de décharge
- **Brosse de caniveau en option** qui peut être installée pour augmenter sa polyvalence et la largeur du balayage
- Vous pouvez installer un **réservoir d'eau en option** sur le haut de la balayeuse à godet collecteur
- Kit d'arrosage en option compatible avec le kit d'arrosage existant pour chargeuses



Tableaux des caractéristiques techniques et des compatibilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
Description	Référence	Largeur de balayage (cm)	Capacité du godet (m3)	Diamètre de la brosse (mm)	Segments de brosse	Nombre de segments	Plage de débit (l/min)	Poids	Kit de commande nécessaire
Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 150 cm	7457917	150	0.163	600	PP*	34/32	30-50	491	Non
Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 180 cm	7457918	180	0.195	600	PP*	42/39	30-50	546	Non

*Polypropylène

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ																							
Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 150 cm	7457917		X	X	X							X	X	X	X	X	X						
Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 180 cm	7457918		X	X	X	X	X	X				X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Fonctionnement approuvé sans autres options de balayeuse à godet collecteur

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ					
Description	Référence	Chargeuses articulées			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
Balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 180 cm	7457918	X	X*	X	X*

*Adaptateur QT/BT requis

OPTIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACCESSOIRES			
Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Kit de réservoir d'eau 100 l	7468765	33	30 min
Kit de buses d'arrosage pour balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 150 cm	7461923	-	15 min
Kit de buses d'arrosage pour balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 180 cm	7461924	-	15 min
Brosse de caniveau, côté droit pour balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 150 cm	7461925	30	30 min
Brosse de caniveau, côté droit pour balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert 180 cm	7465814	30	30 min
Brosse de caniveau, côté gauche pour balayeuse à godet collecteur à châssis ouvert	7461926	30	30 min

OPTIONS / COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES		
Description	Balayeuse à godet collecteur 150 cm	Balayeuse à godet collecteur 180 cm
Kit de réservoir d'eau 100 l	7468765	7468765
Kit de buses d'arrosage	7461923	7461924
Brosse de caniveau, côté droit	7461925	7465814
Brosse de caniveau, côté gauche	7461926	7461926